

DEN AMER

TECHNISCHE FICHE

(laatste wijziging: 24/02/2026)

Directeur

Dave Van Den Broeck
Tel. 013 460 641
dave.vandenbroeck@ccdiest.be

Programmator

Els Verdoodt
Tel. 013 460 646
els.verdoodt@ccdiest.be

Onthaal en ticketverkoop

Liesbeth Laenen
Tel. 013 460 640
tickets@ccdiest.be

Boekhouding

Laura Van Kerckhoven
Tel. 013 460 645
facturatie@ccdiest.be

Zaalverhuur

Evenementenloket
Tel. 013 460 644
evenementenloket@diest.be

Stage managers

Peter Vanderstukken
Tel. 013 460 642
peter.vanderstukken@ccdiest.be

Maarten Brants
Tel. 013 460 642
maarten.brants@ccdiest.be

INDEX

1 Foyer

1.1 Capaciteit	3
1.2 Lift	3
1.3 Geluid	3
1.4 Elektrische voeding	3
1.5 Water	3
1.6 Belichting	3

2 Grote zaal

2.1 Capaciteit	4
2.2 Technische gegevens podium	4
2.3 Geluid	5
2.4 Elektrische voeding	5
2.5 Belichting	5
2.6 Beschikbare lampen	6
2.7 FX	6
2.8 Toegang podium	6
2.9 Togen	6
2.10 Vestiaire	6

3 Kleine zaal

3.1 Capaciteit	8
3.2 Technische gegevens podium	8
3.3 Geluid	8
3.4 Elektrische voeding en verlichting	8
3.5 Toegang podium	8
3.6 Toog	8
3.7 Vestiaire	8

4 Loges

4.1 Capaciteit	10
4.2 Elektrische voeding	10
4.3 Faciliteiten	10
4.4 Internet	10

5 Algemeen techniek

5.1 Hoogtewerkers	10
5.2 Poetsgerief	10

6 Extra documenten

6.1 Beschikbare lampen	12
6.2 Trekken podium	13
6.3 Zaalplan grote zaal	14

1 FOYER

1.1 Capaciteit

- Gelijkvloers: 575m²
- Verdiep: 180m²

1.2 Lift

- Personenlift
- Binnenafmetingen: 1m40 x 1m20
- Opening: 0,90m x 2m

1.3 Geluid

- 6 x Bose DS100SE 50w speaker multimedia & omroepsysteem (plafond)
- Source selector met volumeregelaar

1.4 Elektrische voeding

- 1 x 16A
- 1 x 32A 3F+N

1.5 Water

- 2 x waterkraan naast het administratief lokaal

1.6 Belichting

- TL verlichting

2 GROTE ZAAL

2.1 Capaciteit

- Zitplaatsen: 500 (uitrijdbare tribune + verrolsets)
- Staanplaatsen: 1850
- Plaatsen aan tafels en stoelen: 600
- Afmetingen: 25m x 30m

2.2 Technische gegevens podium

- Podiumopening
 - Breedte: 15m
 - Hoogte: 5m64
- Podiumafmetingen
 - Hoogte vooraan: 10m
 - Hoogte achteraan: 8m50
 - Diepte podium: 15m
 - Breedte podium: 25m
 - Diepte speelvlak: 11m/9,5m/6m
 - Breedte speelvlak: 15m
 - Niveauverschil zaal/podium: 1m05
- Afwerking podium
 - Zwarte zwevende dennenhouten plankenvoer met zwarte balletvloer
- Trekkenwand
 - 8 elektrische trekken waarvan 1 zaaltrek + 1 zaalbrug
 - Maximum trekhoogte: 7.5m-9m (vooraan 9m, achteraan 7.5m)
 - Minimum trekhoogte: 1m
 - Buislengte totaal: 17m
 - Maximum belasting: 300kg
 - Puntbelasting: 6 x 50 kg
 - Diameter buis: 48mm
- Afstopping
 - 1 zwarte velours fonddoek (21m x 8m)
 - 2 x 2 zwarte velours poten op rail (10,5m x 8m)
 - 1 x 2 zwarte velours poten op rail (5m x 8m)
 - 6 x zwarte velours vaste poten (2m x 8m)
 - 2 x zwarte velours zij-afstopping op rail
 - 3 x zwarte velours vaste friezen
 - 1 x zwarte voordoek (elektrisch bediend)

2.3 Geluid

- FOH:
 - L-Acoustics 6 x ARCSII
 - 4 x SB28, 3 x DVDOSC sub
 - 4 x ARCS Wide (2 x in fill + 2 x delay)
 - 4 x 5XT (in fill)
- Multikabel:
 - Stageblock aan jardin 24/8 lijnen naar regie op de tribune
 - 2 x CAT5 van cour naar regie
- Monitors:
 - 2 x L'Acoustics 12XT + LA4X versterker
 - 8 x QSC K12 actieve speaker/mon
- Micro's: zie microlijst (op aanvraag)

2.4 Elektrische voeding

- 2 x 16A shuko: 6 stopcontacten achterkant podium, cour en jardin
- 4 x 32A 3F+N: jardin (dimmerblokken)
- 1 x 32A 3F+N: backstage
- 2 x 63A 3F+N: cour & jardin
- 2 x PSA 63A naar 4 x 32A
- 1 x PSA 3212m naar 6 x shuko en 2 x harting
- 1 x PS 3202 32A naar 2 x 16A + 6 x shuko (3 x 16A)
- 2 x split 16A CEE naar 6 x shuko

2.5 Belichting

- Sturing: Chamsys MQ70 + wing + screen
- Multikabel:
 - DMX: 2 lijnen van FOH tribune naar jardin
 - CAT5 met sACN van FOH tribune naar jardin
- Dimmers: 60 lichtkringen van 3kW (DMX 512) (5 x ADB Mikapack)
- 2 x Draagbare dimblokken van 12 x 3kW op 32A (2 x ADB Mikapack)

2.6 Beschikbare lampen

- 7 x ROBE T11 PC LED vast in Zaalbrug
- 1 x ROBE T11 Profiel LED vast in Zaalbrug
- 7 x ROBE T1 Profiel LED vast in Zaaltek
- 15 x ROBE T11 PC LED
- 15 x ROBE T11 Profiel LED
- 8 x ROBE LedBeam 150
- 8 x CHAUVET Ovation LED 1FC Cyclo
- 20 x PAR64 CP60
- 20 x PAR64 CP61
- 20 x PAR64 CP62
- Zaallicht: 16 dimbare Robe Anolis
- Op aanvraag: conventionele PC's en profielen
- Overzicht lampen: zie pagina 12

2.7 FX

- 1 x MDG atmosphere hazer met DMX sturing + fan
- 1 x Martin ZR44i rookmachine

2.8 Toegang podium

- Laadkades zijn aan cour en jardin voorzien

Buitenste poorten (ingang lange trailers enkel straatkant (jardin)) 3m98 breed en 4m35 hoog

Binnenste poorten (rechtstreekse toegang tot podium grote zaal) 4m breed en 3m05 hoog

2.9 Togen

- Aan iedere kant buiten de grote zaal is er een toog van 20m voorzien
- 1 x 16A elektrische voeding + 1 x 16A gedeeld met de grote zaal
- Oppervlakte per toog 150m²
- 2x gekoelde tappan met ieder 3 kranen en 4 frigo's per toog
- 2 x afwasbakken per toog
- Hoge tafels, lage tafels, krukken en stoelen
- 7 x Bose DS40SE 40w + MB12 sub

2.10 Vestiaire

- Oppervlakte: 150m²
- 4 hoge rekken met kapstokken
- 4 lage rekken met kapstokken



3 KLEINE ZAAL

3.1 Capaciteit

- 560 staanplaatsen
- 250 zitplaatsen

3.2 Technisch materiaal

- Rodec MX3000 mixer
- Radial Bluetooth verbinding
- 2 x Sony draadloze microfoons

3.3 Geluid

- 4 x Bose 802/III
- 4 x Bose DS100SE 50 speaker multimedia
- 2 x MB2

3.4 Elektrische voeding en verlichting

- 1 x 32A
- 2 x 16A elektrische voeding
- Algemeen LED licht
- 10 x LED lampjes boven de toog

3.5 Toog

- 2 x waterkraan naast het administratief lokaal
- 1 x 16A elektrische voeding
- 1 x tap met 5 kranen gekoeld via de koelcel
- 1 x afwasbak
- 3 x frigo's

3.6 Vestiaire

- Vestiaires zijn mobiel en worden meestal in de tussenruimte gebruikt



4 LOGES

4.1 Capaciteit

- Drie aparte loges op het eerste verdiep backstage
- Aantal personen per loge: 3
- 20m²

4.2 Elektrische voeding

- 2 x stroomstekker 220v

4.3 Faciliteiten

- 1 x frigo
- 2 x schminkspiegels per loge
- 1 x hoge kast
- 1 x douche & toilet per loge
- 1 x tafel met 4 stoelen

4.4 Internet

- Wifi access points zijn aanwezig in het hele gebouw
- Netwerk: den amer guest
- Paswoord: Welcome@denamer

5 ALGEMEEN TECHNIEK

5.1 Hoogtewerkers

- Schaarlift Genie tot 10m werkhoogte, uitgerust met batterij
- Eénpersoons lift tot 8m werkhoogte, uitgerust met batterij

5.2 Poetsgerief

- Zelfrijdende poetsmachine
- Algemeen poetsgerief

Indien om één of andere reden toch nog een fout zou geslopen zijn in deze technische fiche, wijst het Cultuurcentrum Diest elke verantwoordelijkheid af. De inhoud van deze fiche is het voorwerp van wijzigingen zonder kennisgeving. Raadpleeg regelmatig onze website voor een up-to-date-fiche.

6 EXTRA DOCUMENTEN

6.1 BESCHIKBARE LAMPEN

DMX Universe 1						
Doormergen van enkel de dimnummers via chamsys mq70 naar guesttafel						
Only in use to merge dimmers to guests						
DMX Universe 2						
Head Nr	DMX Adress	Position	Manufacturer	Model	Mode	Channels
1 thru 93	1 thru 93	Stage	ADB	Dimmers	Free to use	1
97 thru 100	97 thru 100	Stage	ADB	Dimmers	Free to use	1
94	94	Stage		Haze Fan		1
95	95	Stage	MDG	Atmosphere		2
501	501	Venue houselights	Robe	Dimmers		1
502	502	Venue houselights	Robe	Dimmers		1
503	503	Venue houselights	Robe	Dimmers		1
504	504	Venue houselights	Robe	Dimmers		1
505 thru 512	505 thru 512	Stage	ADB	Dimmers	Free to use	1
DMX Universe 3						
Head Nr	DMX Adress	Position	Manufacturer	Model	Mode	Channels
101	03-001	Zaalbrug/ FOH hoist	Robe	RobinT11Profile	Mode 2 RGB	9
102	03-011	Zaalbrug/ FOH hoist	Robe	RobinT11Profile	Mode 2 RGB	9
103	03-021	Zaalbrug/ FOH hoist	Robe	RobinT11Profile	Mode 2 RGB	9
104	03-031	Zaalbrug/ FOH hoist	Robe	RobinT11Profile	Mode 2 RGB	9
105	03-041	Zaalbrug/ FOH hoist	Robe	RobinT11Profile	Mode 2 RGB	9
106	03-051	Zaalbrug/ FOH hoist	Robe	RobinT11Profile	Mode 2 RGB	9
107	03-061	Zaalbrug/ FOH hoist	Robe	RobinT11Profile	Mode 2 RGB	9
108	03-101	Zaaltrek/ FOH Hoist	Robe	RobinT11Profile	Mode1	49
109	03-151	Zaaltrek/ FOH Hoist	Robe	RobinT11Profile	Mode1	49
110	03-201	Zaaltrek/ FOH Hoist	Robe	RobinT11Profile	Mode1	49
111	03-251	Zaaltrek/ FOH Hoist	Robe	RobinT11Profile	Mode1	49
112	03-301	Zaaltrek/ FOH Hoist	Robe	RobinT11Profile	Mode1	49
113	03-351	Zaaltrek/ FOH Hoist	Robe	RobinT11Profile	Mode1	49
114	03-401	Zaaltrek/ FOH Hoist	Robe	RobinT11Profile	Mode1	49
DMX Universe 4						
Head Nr	DMX Adress	Position	Manufacturer	Model	Mode	Channels
201	04-001	Stage	Robe	RobinT11Profile	Mode 2 RGB	9
202	04-011	Stage	Robe	RobinT11Profile	Mode 2 RGB	9
203	04-021	Stage	Robe	RobinT11Profile	Mode 2 RGB	9
204	04-031	Stage	Robe	RobinT11Profile	Mode 2 RGB	9
205	04-041	Stage	Robe	RobinT11Profile	Mode 2 RGB	9
206	04-051	Stage	Robe	RobinT11Profile	Mode 2 RGB	9
207	04-061	Stage	Robe	RobinT11Profile	Mode 2 RGB	9
208	04-071	Stage	Robe	RobinT11Profile	Mode 2 RGB	9
209	04-081	Stage	Robe	RobinT11Profile	Mode 2 RGB	9
210	04-091	Stage	Robe	RobinT11Profile	Mode 2 RGB	9
211	04-101	Stage	Robe	RobinT11Profile	Mode 2 RGB	9
212	04-111	Stage	Robe	RobinT11Profile	Mode 2 RGB	9
213	04-121	Stage	Robe	RobinT11Profile	Mode 2 RGB	9
214	04-131	Stage	Robe	RobinT11Profile	Mode 2 RGB	9
215	04-141	Stage	Robe	RobinT11Profile	Mode 2 RGB	9
216	04-151	Stage	Robe	RobinT11Profile	Mode 2 RGB	9
217	04-161	Stage	Robe	RobinT11Profile	Mode 2 RGB	9
218	04-171	Stage	Robe	RobinT11Profile	Mode 2 RGB	9
219	04-181	Stage	Robe	RobinT11Profile	Mode 2 RGB	9
220	04-191	Stage	Robe	RobinT11Profile	Mode 2 RGB	9
221	04-201	Stage	Robe	RobinT11Profile	Mode 2 RGB	9
222	04-211	Stage	Robe	RobinT11Profile	Mode 2 RGB	9
223	04-221	Stage	Robe	RobinT11Profile	Mode 2 RGB	9
224	04-231	Stage	Robe	RobinT11Profile	Mode 2 RGB	9
225	04-241	Stage	Robe	RobinT11Profile	Mode 2 RGB	9
226	04-251	Stage	Robe	RobinT11Profile	Mode 2 RGB	9
227	04-261	Stage	Robe	RobinT11Profile	Mode 2 RGB	9
228	04-271	Stage	Robe	RobinT11Profile	Mode 2 RGB	9
229	04-281	Stage	Robe	RobinT11Profile	Mode 2 RGB	9
230	04-291	Stage	Robe	RobinT11Profile	Mode 2 RGB	9
231	04-300	Stage	Robe	Rob150LEDBeam	Mode1	22
232	04-325	Stage	Robe	Rob150LEDBeam	Mode1	22
233	04-350	Stage	Robe	Rob150LEDBeam	Mode1	22
234	04-375	Stage	Robe	Rob150LEDBeam	Mode1	22
235	04-400	Stage	Robe	Rob150LEDBeam	Mode1	22
236	04-425	Stage	Robe	Rob150LEDBeam	Mode1	22
237	04-450	Stage	Robe	Rob150LEDBeam	Mode1	22
238	04-475	Stage	Robe	Rob150LEDBeam	Mode1	22
DMX Universe 5						
Head Nr	DMX Adress	Position	Manufacturer	Model	Mode	Channels
241	05-110	Stage	ETC	ColSourceParDB		5Ch
242	05-115	Stage	ETC	ColSourceParDB		5Ch
243	05-120	Stage	ETC	ColSourceParDB		5Ch
244	05-125	Stage	ETC	ColSourceParDB		5Ch
245	05-130	Stage	ETC	ColSourceParDB		5Ch
246	05-135	Stage	ETC	ColSourceParDB		5Ch
247	05-140	Stage	ETC	ColSourceParDB		5Ch
248	05-145	Stage	ETC	ColSourceParDB		5Ch
249	05-150	Stage	ETC	ColSourceParDB		5Ch
250	05-155	Stage	ETC	ColSourceParDB		5Ch
251	05-160	Stage	ETC	ColSourceParDB		5Ch
252	05-165	Stage	ETC	ColSourceParDB		5Ch
253	05-005	Stage	ETC	ColSourceParDB		5Ch
254	05-010	Stage	ETC	ColSourceParDB		5Ch
255	05-015	Stage	ETC	ColSourceParDB		5Ch
256	05-020	Stage	ETC	ColSourceParDB		5Ch
301	05-030	Stage	Chauvet Pro	OvaCYC1FC		10Ch
302	05-040	Stage	Chauvet Pro	OvaCYC1FC		10Ch
303	05-050	Stage	Chauvet Pro	OvaCYC1FC		10Ch
304	05-060	Stage	Chauvet Pro	OvaCYC1FC		10Ch
305	05-070	Stage	Chauvet Pro	OvaCYC1FC		10Ch
306	05-080	Stage	Chauvet Pro	OvaCYC1FC		10Ch
307	05-090	Stage	Chauvet Pro	OvaCYC1FC		10Ch
308	058-100	Stage	Chauvet Pro	OvaCYC1FC		10Ch


Control Info
Housedesk: Chamsys MQ 70 + wing + touch
Control: sACN

NODE Stage Right (Jardin)
Luminex Luminode 12
IP: 2.188.105.31
Sub: 255.0.0.0

Boosters Stage Right (Jardin)
Sundrax Splitter Pro x5

Multi
1xCat5 from FOH to Stage Right (Jardin)
1xCat5 from FOH to Stage left (Cour)
2x DMX 5 pin from FOH to Stage Right (Jardin)

6.2 TREKKEN PODIUM



6.3 ZAALPLAN GROTE ZAAL

